



DECOR-DIZAYN
INTERIOR PRODUCTS



ЦВЕТНЫЕ ПЛИНТУСЫ

КАТАЛОГ 2022

О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ DECOR-DIZAYN – КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЕЛОГО И ЦВЕТНОГО ИНТЕРЬЕРНОГО ДЕКОРА. ЗАВОД РАСПОЛОЖЕН В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОДУКЦИЯ ВОСТРЕБОВАНА И ПРЕДСТАВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ РОССИИ, НО И ВО ВСЕХ СТРАНАХ СНГ.

МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОДУКЦИЯ – ПОЛИСТИРОЛ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ. БЛАГОДАРЯ СВОИМ ТЕХНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ, ПРОДУКЦИЯ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ, ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ И НЕПРИХОТЛИВА ПРИ МОНТАЖЕ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ УПОРНОГО ТРУДА БЫЛИ СОЗДАНЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ КОЛЛЕКЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 1000 ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРНОГО ДЕКОРА И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: КАРНИЗЫ, МОЛДИНГИ, ПЛИНТУСЫ, ЭЛЕМЕНТЫ СКРЫТОГО ОСВЕЩЕНИЯ, УГОЛКИ, ПАНЕЛИ, ПИЛЯСТРЫ, БАГЕТ, ДВЕРНОЙ ДЕКОР.



DECOR-DIZAYN

INTERIOR PRODUCTS

МЫ ПРОИЗВОДИМ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ

МОЛДИНГИ

ДЕКОР ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

УГОЛКИ

ПАНЕЛИ

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНУСЫ

ПИЛЯСТРЫ

БАГЕТЫ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ

ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ
АССОРТИМЕНТА НА СКЛАДЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКСПЛОЗИВНЫХ ФОРМ

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

РАЗВИТАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ОСОБЕННОСТИ



**Не требует
покраски**



**Отсутствие деформации
после монтажа**



**Уникальная
влагостойкость**



Не имеет запаха



**Продуманная
конструкция профилей**



Долговечность



Простой монтаж



**Разнообразие
цветовых решений**



**Высокая
ударопрочность**



**Устойчивость
к температурным
изменениям**



Безопасность



**Не требует
дополнительной
обработки**

СОДЕРЖАНИЕ



ПЛИНТУСЫ 005 ... 8-11

ПЛИНТУСЫ 701 ... 13-16

ПЛИНТУСЫ 706 ... 17-21


УСТАНОВКА ЛЕПНИНЫ ... 22

КЛЕЙ ... 24





Плинтусы серии 005



005-115



005-94



005-10



005-25



005-74



005-75



005-77



005-76SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм

005-82SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-80SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-83SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-81SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-85SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-88SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-92SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-89SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-93SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-90SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



005-73SH


СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм



Плинтусы серии 701



701-115



701-94



Длина всех элементов 2400 мм

701-10



701-25




701-73SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



701-74



701-75



701-77



701-80SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



701-81SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



701-82SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



701-83SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



701-88SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



701-89SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм

701-90SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА




701-92SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



701-93SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА




Плинтусы серии 706



706-115



706-94



Длина всех элементов 2400 мм

706-10



706-25




706-73SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-74



706-75



706-77



706-80SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-81SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм

706-82SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-83SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-88SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-89SH

СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-90SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-92SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



706-93SH
СТРУКТУРА ДЕРЕВА



Длина всех элементов 2400 мм



DECOR-DIZAYN
INTERIOR PRODUCTS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЛЕПНИНЫ

- 1** ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ, ВЫДЕРЖАТЬ ИЗДЕЛИЯ НЕ МЕНЕЕ 3-4 ЧАСОВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.
- 2** СТЕНЫ, ПОТОЛОК И ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ И ЧИСТЫМИ.
- 3** КРЕПИТЬ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО НА ВЫРОВНЕННЫЕ СТЕНЫ.
- 4** ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦВЕТНОЙ ЛЕПНИНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОКРАСКУ СТЕН И ПОТОЛКОВ, А ТАКЖЕ ОКЛЕЙКУ ОБОЕВ ПОСЛЕ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ.
- 5** НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА, УЧИТЫВАЯ ПОТЕРИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СРЕЗАНИИ УГЛОВ. ОДИН УГОЛ - 10 СМ. ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПОВТОРЕНИЕ РИСУНКА.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Распиловочный ящик - стусло.

Мелкозубчатая ножовка.

Пистолет для клея.

Рулетка (минимум 3м.)

Клей «МОНТАЖНЫЙ» для присоединения изделий к стенам и потолку.
(1 кг., примерно на 14 метров).
Для стыков можно использовать монтажный клей.

Шпатель для нанесения клея.

Крупнозернистая шкурка для зачистки мест нанесения монтажного клея.

Мелкозернистая шкурка, для удаления клея после затвердевания.

Саморезы, отвертка, молоток, отделочные гвозди. Для предотвращения сползания изделий в момент высыхания клея.



УСТАНОВКА

- 1** Предварительно необходимо сделать разметку по стене, используя молдинг, карниз, панель или угол.
- 2** Для присоединения к стене.
Просверлите отверстие под саморез или вбейте отделочные гвозди под изделие, чтобы предотвратить сползание в момент высыхания клея, после высыхания клея, саморез или отделочные гвозди вынимают и зашпаклевывают эти места.
- 3** Делая предварительную разметку с помощью изделия, отметьте на карнизах или молдингах места среза, для соединения углов или изделий под углом 45 градусов.
- 4** Используя стусло, сделайте нужные срезы для угловых стыков по отметке с лицевой стороны материала.
- 5** Нанесите клей «МОНТАЖНЫЙ» с обратной стороны изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и потолком. Предварительно зашкулив поверхность крупной шкуркой. Равномерно распределите клей по всей длине с помощью шпателя.
- 6** Приложите изделие к стене и приклейте его, слегка надавливая. Снимите излишки клея с помощью шпателя. Места соединения элементов можно подкрашивать по необходимости спустя сутки после монтажа, любой краской, не содержащей ацетон, или используйте воск и ретуирующие карандаши.
- 7** Для стыковки изделий нанесите на одну из поверхностей клей, заполняя всю плоскость стыка, состыкуйте элемент с уже установленными изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу, удалите излишки клея с помощью тряпки.

Создать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ клей, который бы опережал по своим характеристикам 95% все имеющиеся в продаже - задача сложная, но выполнимая.

Создать клей, который при этом был доступен каждому - практически не выполнимая!

.....ПОЖАЛУЙ, НАМ ЭТО УДАЛОСЬ!



Подробное знакомство с клеями торговой марки StarMount: характеристики, назначение, инструкции, тесты, видео, лайфхаки.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Клей гибридный MS-350:

- Сверхсильная первоначальная фиксация 350 кг/м²
- Для любых поверхностей
- Постоянно эластичный, вибростойкий
- Затвердевает без увеличения объема
- Абсолютно неприхотлив (нанесение -20 ... +40; эксплуатация -40...+120)
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Можно окрашивать
- Устойчив к УФ и влажности
- Подходит для влажных поверхностей
- Морозостойкий



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Клей Стыковочный ST-1


- Прочность на разрыв до 14 Мпа
- Вибростойкий, не рассыхается
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Затвердевает без увеличения объема
- Легко зачищается (даже после полного отвердевания)
- Легко шпаклюется и окрашивается
- Устойчив к УФ и влажности
- Подходит для влажных поверхностей
- Морозостойкий



РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К ПРОСТЫМ ЗАДАЧАМ

Акриловый клей АК-125

- Сильная первоначальная фиксация 125 кг/м²
- Экологичный. Не содержит растворителей
- Для минеральных и пористых поверхностей
- Для внутренних и наружных работ
- Легко окрашивается
- Устойчив к УФ и влажности
- Морозостойкий







DECOR-DIZAYN
INTERIOR PRODUCTS

info@decor-dizayn.ru
+7(495) 795 45 25



decor_dizayn_ru

www.decor-dizayn.ru

